


# AROUND THE GARDEN

庭まわり

庭まわり周辺アイテムのご案内です。

NEOCUT WOOD  
EXTERIOR

1



## TOPIX

### ▶ 【新商品のお知らせ】

・造園用見切り材「ネオエッジ」のご紹介。  
職人様の声から生まれた見切り材です。  
直線施工がしやすく、足で踏んでも割れません。  
施工しやすく、水に強く腐らない材質です。

・アウトドアリビングの周辺アイテム、「ネオラグ」のご紹介。  
屋外専用なので耐候性に優れています。

▶ 送料について。※詳細は各価格ページ最下部の注意事項をご覧ください。

NEW RELEASE

ネオエッジ見切り材 新発売！

美しい庭づくりのお手伝い

芝・砂利・ウッドチップ等のエッジ材（見切り材）

NEOCUT WOOD GARDEN DESIGN

〔造園用見切り材の新定番〕

NEO EDGE

ネオエッジ

環境にやさしい  
リサイクル原料を使用

※高品質な工場  
リサイクル原料を使用

しっかり打てる、固定できる  
Φ4mm のコの字ピン

※300mm / 200mm のご用意があります。

便利な  
長穴付

※穴無し仕様もございます。

ネオエッジの優れた特長

STRONG POINT 1

水に強く腐らない

※ネオエッジ、ジョイント材は同素材です。

⇒安心・長持ち。

高品質な工場リサイクル原料を使用した発泡樹脂材は、耐水性に優れ、地中に埋めても腐ったり朽ちることはありません。

STRONG POINT 2

便利な長穴付＋鋸カット可能

※「穴付き」の場合。

⇒スムーズな施工、現場対応に強い。

長穴付の場合は即ピン打ち固定が可能。発泡樹脂材は丸鋸・手ノコでも切断でき、障害物回避の切り欠き等も対応も可能です。また、ビスの効きが良いのでジョイント材でしっかり固定します。

STRONG POINT 3

ハンマーで叩いてレベル調整可

⇒丈夫で安定感があり、施工性が良く、足で踏んでも割れません。

ネオエッジは適度に柔軟性があり割れない材質の為、レベル合わせの際は天面を軽くハンマーで叩いて調整をすることができますので、水系を基準としたシビアなレベル調整が可能です。

STRONG POINT 4

10ミリ厚の板

⇒しっかり境界壁を作り、直線が出しやすく且つ、  
ほど良く「たわむ」ので緩やかな曲線もキレイにできます。

10mm 厚の板は、しっかり境界壁を作り、直線＋緩やかな曲線を美しく仕上げることができます。また、発泡樹脂材ですので見た目以上に軽量です。


※施工可能曲線の目安は約 2000R になります。但し、冬場など温度が低いと曲がり難い為、ヒートガン等で温めると曲がりやすくなります。

仕様／価格

| 型番／品名                | サイズ（mm）               | 重量（Kg） | 材質   | 定価          |
|----------------------|-----------------------|--------|------|-------------|
| NE20T / ネオエッジ 20 穴付き | W100×T10×L2000        | 2.0    | 発泡樹脂 | 2,400 円 / 枚 |
| NE20N / ネオエッジ 20 穴無し | W100×T10×L2000 ～ 2100 | 2.0    | 発泡樹脂 | 2,100 円 / 枚 |

※穴無し：ラフカット、穴あけは現場対応になります。

ネオエッジ 20 穴付き



| 型番／品名                | サイズ（mm）               | 材質（本体） | 定価        |
|----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| NJK / ジョイントセット（角）ビス付 | W40×T30×L130          | 発泡樹脂   | 220 円／セット |
| NJN / ジョイントセット（斜）ビス付 | W40×T30×L130（先端斜めカット） | 発泡樹脂   | 280 円／セット |

ジョイントセット（角）ビス付 30 40 130 + (平頭コース 4.2×40 コースビス ステン黒 ×4 本)


ジョイントセット（斜）ビス付 30 40 130 + (平頭コース 4.2×40 コースビス ステン黒 ×4 本)

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。現場宛、個人様宅、離島への配達は別途料金がかかります。  
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。  
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。


仕様／価格

| 型番／品名                    | サイズ（mm）      | 材質 | 定価    |
|--------------------------|--------------|----|-------|
| NP30／ネオエッジピン 300mm（10本入） | W34×L300×Φ 4 | 鉄  | 900 円 |
| NP20／ネオエッジピン 200mm（10本入） | W34×L200×Φ 4 | 鉄  | 700 円 |

※バラ出荷可能、必要数をご注文ください。



※地盤が硬くピンが入りにくい現場は 200mm をお使いください。




※下地砂無しの場合もあります。

| 品名               | 定価       | セット内容／数量 |               |                  |                     |
|------------------|----------|----------|---------------|------------------|---------------------|
| ネオエッジ穴付き 6M セット  | 8,760 円  | 長さ／内容    | ネオエッジ 2 0 穴付き | ジョイントセット (角) ビス付 | ネオエッジピン 300mm（10本入） |
| ネオエッジ穴付き 8M セット  | 12,280 円 | 6M       | 3             | 3                | 1                   |
| ネオエッジ穴付き 10M セット | 14,900 円 | 8M       | 4             | 4                | 2                   |
| ネオエッジ穴付き 12M セット | 17,520 円 | 10M      | 5             | 5                | 2                   |
| ネオエッジ穴付き 14M セット | 21,040 円 | 12M      | 6             | 6                | 2                   |
| ネオエッジ穴付き 16M セット | 23,660 円 | 14M      | 7             | 7                | 3                   |
| ネオエッジ穴付き 18M セット | 26,280 円 | 16M      | 8             | 8                | 3                   |
| ネオエッジ穴付き 20M セット | 29,800 円 | 18M      | 9             | 9                | 3                   |
| ネオエッジ穴付き 22M セット | 32,420 円 | 20M      | 10            | 10               | 4                   |
| ネオエッジ穴付き 24M セット | 35,040 円 | 22M      | 11            | 11               | 4                   |
| ネオエッジ穴付き 26M セット | 37,660 円 | 24M      | 12            | 12               | 4                   |
| ネオエッジ穴付き 28M セット | 41,180 円 | 26M      | 13            | 13               | 4                   |
| ネオエッジ穴付き 30M セット | 43,800 円 | 28M      | 14            | 14               | 5                   |
|                  |          | 30M      | 15            | 15               | 5                   |

※ネオエッジピンは 10 本単位で積算しています。（バラ出荷可能）  
※「直線」の扱い出しになります。コーナーが含まれる場合は必要に応じて部品の追加をお願いします。

施工について



- 【ネオエッジの特性と施工時・保管時の注意点】
- 色変化について：樹脂製品の特性上、紫外線や経年変化により色が黒から若干白っぽくなりますが耐久性への影響はありません。
- 材料の硬さについて：樹脂品の特性上、温度が高くなると柔らかくなり、低くなると硬くなります。
- ネオエッジピン（固定ピン）を打込む際は、地中に配管等の埋設物が無いか確認してください。
- 保管の際は、立て掛けたり平らでない場所や日差し強い場所に長時間置くと、変形が生じ施工に支障が出る場合がありますので、コンクリート土間や枕木上等の平らな場所をお選びください。
- 本商品は、熱を発生するものの近くには置かず、重ねる際は荷重が集中しないように保管してください。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み（北海道・沖縄除く）。 現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。  
■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料金がかかります。 また、道路や車両制約などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。  
■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

施工イメージ



水糸位置に合わせて溝を掘り、ネオエッジを仮設置します。



水糸を基準にしながらハンマー等で軽く叩いてレベル調整します。



コの字ピンを斜めに打込みしっかり固定します。



ネオエッジとジョイント材をビス固定し連結します。



土を埋め戻し、踏み固めます。



コーナー部はジョイント材を縦に打込み固定します。



状況により、砂、防草シート等を施工します。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。



人工芝、天然芝、砂利、ウッドチップ等を施工して完成です。

# Before After 施工例

美しい庭づくりのお手伝い

CASE 1-1 (使用資材：人工芝＋防草シート＋化粧砂利他)

Before



●10mm 厚の丈夫なネオエッジは、きれいなエッジラインを作り、施工素材の良さを際立たせることができます。

CASE 1-2 仕上がり



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

After



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

CASE 2-1 (使用資材：天然芝＋防草シート＋化粧砂利他)

Before






●基準水糸にネオエッジ天端合わせて調整してください。ムク樹脂材の為、ハンマーでコツコツ天端を叩いて微調整できます。

CASE 2-2 仕上がり



After



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

CASE 3-1 (使用資材：砂利＋防草シート)

Before



※施工可能曲線の目安は約 2000R になります。但し、冬場など温度が低いと曲がり難い為、ヒートガン等で温めると曲がりやすくなります。

CASE 3-2 仕上がり



After



■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

NEW RELEASE  
ネオラグ 新発売！

お庭時間を快適に過ごすアイテムのご提案です。

ネオ ラグ  
NEO RUG

屋外専用として作られたラグは  
アウトドアリビングのデッキ材や家具などと  
調和できる柄と色を採用し、  
より美しく上品な空間を創造します。

屋外専用  
安心 高品質

国内自動車メーカーに  
供給されている  
ラグマット専用工場で  
作られています。  
だから安心、高品質。

ラインブラウン

ツイードブラウン

- ◆ 国内ラグマット専門工場で長年培われた付加価値のある独自原糸を使用して作られたネオラグは、アウトドアリビング空間に優しくとけ込み、豊かな時間を演出します。
- ◆ 特殊な下地材加工により雨水等の水はけが優れ、速乾性も兼ね備えております。
- ◆ 屋外用の為、一般的な家庭用のカーペットよりも耐久性、耐光性に優れております。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。  
NEOCUT WOOD / EXTERIOR CATALOG 2025

ネオラグの優れた特長

POINT 1

優れた耐光堅牢度。

屋外用で使用する事を目的としております。  
一般的な家庭用カーペットよりも耐光性に優れております。

耐光堅牢度：JIS7753 処理時間：1000 時間 試験結果：4-5 級

POINT 2

防炎性。

日本防炎協会の防炎試験基準もクリアしており、  
燃え広がりにくくなっております。

防炎番号：E2220351

POINT 3

防カビ性。

防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。

カビ抵抗性：JIS Z 2911 4 週間後判定 0（カビの発生が見られない）

POINT 4

透水性と速乾性。

特殊技術により、雨水などが速やかに抜け、かつ速乾性  
をもたらす加工をしております。



※ラグ裏側

ツイードブラウン

【ご注意】設置環境によりラグが濡れると乾くまで時間がかかる場合があります。その際ラグと床面が濡れた状態が長く続く場合は、  
風通しの良い場所でよく干してからご使用ください。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。


仕様／価格

| 型番（※）  | パイル材 材質 | 厚さ（全高 mm） | サイズ（mm）   | 定価        |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| □□1420 | PP      | 約 10      | 1400×2000 | 65,500 円  |
| □□2020 |         |           | 2000×2000 | 88,700 円  |
| □□2025 |         |           | 2000×2500 | 108,000 円 |
| □□2030 |         |           | 2000×3000 | 127,500 円 |

色柄について：2色（ブラウン／グレー）と2柄（ツイード／ライン）の組合せで4種類あります。

※ 型番□□には、TB（ツイードブラウン）・LB（ラインブラウン）・TG（ツイードグレー）・LG（ライングレー）を記入してください。

※ 出荷目安：受注後3～4日程度。



色・柄



※写真下側がオビ部分になります。

■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

注意事項

- 〈使用上のご注意〉
- 火災防止の為、ラグの上でタバコ、バーベキュー、花火などの火気を使用するのはお控えください。
  - 美観・衛生の維持の為、掃き掃除や電気掃除機による定期的なメンテナンスをお勧めします。
  - 汚れた場合は、汚れが広がらないようにすみやかに拭き取ってください。汚れによってはとれない物もあります。
  - メンテナンスをする際に使用する洗剤は、中性洗剤をご使用ください。それ以外を使用されると変色する場合がございます。
  - ご使用する場所によっては経年劣化が早い場合もございます。

■提携工場直送商品の為、全て送料がかかります。都度ご確認をお願いいたします。

■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。